

# CATALOGUE

Matériel ovin - Août 2025

## NOTRE COMPÉTENCE POUR VOTRE RÉUSSITE



## SOMMAIRE

Râteliers	p.3
Nourrisseurs	
Distribution alimentation	
Cornadis	
Claies et barrières	
Passages à agneaux	p.11
Portillons	p.12
Eléments de contention	
Contention	7.4
Cagesmultifonction	
Parc de contention mobile	7.0
Pesée	17
Abreuvement	10
Soin des pieds	10
Equarrissage, clôtures	
Autour de l'agnelage	00
Allaitement	
Injection,drogage et marquage	0.5
Stockage, tunnels, chaîne d'alimentation	



Fabrication et Pose




Tel: 05 55 39 72 73 Email: agri-meca87@orange.fr











Du conseil au service, en passant par la fabrication et la commercialisation d'aliments complets et complémentaires. Également des produits diététiques et des minéraux pour vos ovins.



#### SOREAL c'est

80 000 tonnes d'aliment par an : - dont 43 % aliments ruminants présentation en mash, granulés et farine vendu sous nos marques :



- Référentiel Certification Nutrition Animale - Socle Technique NON OGM
  - Socle Technique Nutrition Equine







**SOREAL** - Rue Georges Vannereux 89300 Joigny







Tél: 03 86 92 16 80 Mail: administratif@soreal-na.fr Site: soreal-na.fr

#### Râtelier circulaire Ø 1.60 m passage droit

Réf: AGTOV3050

Râtelier Ø 1,60 m à barreaux droits et embase tôlée Assemblé par fiches



#### Râtelier circulaire Ø 1.60 m passage oblique

Réf: AGTOV3051

Râtelier Ø 1,60 m à barreaux obliques et embase tôlée





## Râtelier peint 1 botte avec toit SATENE

Réf: SATRMT 9002

Convient pour 1 botte Ø 1.20 m.
Barres support pour botte enrubannage
Toit réglable. Attelage trois points.
Auge et pieds galvanisés 1.50X1.40X1.85 m.

#### Râtelier demi-lune Réf: JRDRA1018

Râtelier pour balle ronde Ø 1.50 m MAXIMUM






#### Râtelier balle ronde 9 barreaux CK

Réf : CKI10515 Réf toit : CKI10518 Avec augettes, serrage des bottes par chaines

#### Râtelier double JOURDAIN

L: 2.6 m; I: 0.90 m; h: 1.30 m Poids:102 kg

Réf: JRDRA1008



Réf simple 2 m : AGTOV3001

Réf simple 3 m : AGTOV3011

Réf embout tôlé simple : AGTOV3014

#### Râtelier modulable à suspendre JOURDAIN

Réf 1 m : JRDRA0731

Réf 2 m : JRDRA0732



## Râtelier avec augette à suspendre MAZERON

L 1.4 m ; I 0.45 m ; h 0.93 m Réf : MAZRB0701



#### Râtelier libre-service Agriovin AGRITUBEL

Existe en simple ou double, en 2 m et 3 m


Avec auge de récupération

Barres anti-couchage

Réf double 3 m : AGTOV3010 Réf embout tôlé double : AGTOV3015









Réf double 2 m : AGTOV3000

#### Râtelier d'herbage carré **AGRIMECA**

Râtelier galvanisé pour balles carrées, en 4 parties

2.58 m x 1.25 m Hauteur : 1.20 m Tôlé à la base, espacement entre les barreaux de 16.5 cm.

Réf: AMC500124



Râteliers case agnelage

A poser sur une claie

Réf: CKI50510



Réf: CATCLBR100 1mx1m Prévoir 5 claies

#### Claie bois râtelier

A positionner autour des balles de fourrage. Vendues à l'unité



Réf: CATCLAR150 1.50mx1.40m Prévoir 4 claies





Poids 25 kg. trémie 175 litres. Convient pour l'intérieur et l'extérieur Vide, il est facile à déplacer

Réf: POLNM175



Avec anneaux

Réf: POLCN450RAN



poids 63 kg. trémie 450 litres. Longueur de mangeoire 3.95 m. débit réglable. Pied métallique réglable.

Réf: POLNM450RAU

#### Mini nourrisseur ovin à suspendre **AGRIMECA**



Réf: AMC500174 Existe en 1 m en 0.40 m Réf: AMC500024

#### Auge agneaux CK



Réf: CKI10440 2.50 m x 40 cm x h 70 cm

Une 3ème barre peut- être rajoutée sur le dessus pour éviter aux animaux de sauter dans l'auge

#### Nourrisseur SATENE avec un parc

L.:2 m. trémie 265 litres, attelage automatique

Modèle peint Réf: SATJMS2002

Modèle galva Réf: SATJMS2002G

#### Nourrisseur SATENE avec 2 parcs

Réf: SATJMD2002 Dim. L.1,40 x I.2,00 x h.0,81 m

L.:2m ,trémie soudée 415 litres, attelage automatique







#### Auges barre au garrot galva MAZERON

L 2 ou 3 m I 0.51 m

H 1.10

Réf 2 m : MAZRO0621 Réf 3 m: MAZRO0631

Réf embout à boulonner : MAZRO0600




Longueur: 2.50 m

Adapté aux ovins adultes, 2 tubes au garrot, pieds réglables

Pour fourrages, aliments secs


Réf élément de départ : AGT864201 Réf élément suivant : AGT864202





#### Libre-service Ovin JOURDAIN

Auge de 2.50 m Barres de garrot réglables en hauteur Dégagement complet côté couloir permettant une alimentation mécanique



Réf élément de départ : JRDOV3505

Réf élément suivant : JRDOV3506

Augette galva 3 plis AGRIMECA

Réf 2 m : AMC500011 Réf 3 m : AMC500054



Augette polyéthylène 2m

Réf: LBUD239





#### Caisse à foin

Largeur 64 cm Réf 2 m : CATCAF200 Réf 2.50 m : CATCAF250 Réf 3 m : CATCAF300



## Claie auge bois fixe

Réf 2 m : CATCLA200 Réf 2.50 m : CATCLA250 Réf 3 m : CATCLA300





Claie auge bois basculante

Réf 2 m : CATCLAB200



Réf 2 m : CATRAT200 Réf 2.50 m : CATRAT250 Réf 3 m : CATRAT300

#### Râtelier auge trottoir

Idéal pour aménagement tunnels et vieux bâtiments.

Permet de dérouler une balle ronde et de passer avec une brouette.

L. 2 m x I. 1.60 m.

Livré en kit.

Possibilité d'adapter la largeur et la hauteur en fonction des besoins.



#### Avec cornadis

Réf 2 m : CATRATC200 Réf 3 m : CATRATC300



Sans cornadis

Réf 2 m : CATRLSO200 Réf 2.50 m: CATRLSO250 Réf 3 m : CATRLSO300

#### Râtelier libre-service ovin

Installée dans des bergeries avec un couloir d'alimentation. Elle permet une distribution mécanique de l'alimentation livré monté Possibilité d'adapter la hauteur en fonction des besoins.



#### Avec cornadis

Réf 2 m : CATRLSOC200 Réf 3 m : CATRLSOC300

#### Panneaux de cornadis



Les panneaux de cornadis s'installent sur un couloir maçonné surélevé de 40 cm maxi.

Facile à installer dans tous types de bâtiments, lls existent en panneau de 1m, 2m et 3m.

Réf 1 m : CATCOR100 Réf 2 m : CATCOR200 Réf 3 m : CATCOR300

#### Couloir avec poteaux



Couloir mécanisable 4.50m



Couloir 1.60m



Couloir étroit 90 cm



Support galva avec platines pour cornadis bois

Réf: AMC500279



#### Liaison cornadis bois/claie Réf: CATLCBC

### Accessoire indispensable si vous possédez des cornadis bois

« Dans la bergerie, **fixer les claies** sur les cornadis est toujours un problème. »

Un système simple qui s'installe sur les cornadis bois, quel que soit leur sens de pose.

**Déplaçable**, il s'adapte en quelques secondes là où vous le souhaitez, sans gêner le fonctionnement des cornadis et sans perdre une place.



#### Cornadis galva Jourdain Réf: JRDOV0725

Panneau de 2.50m avec 7 places.

La partie verte (sur le dessin), coulisse pour régler l'encolure.

La partie galva (sur le dessin), comporte les bras mobiles avec cliquet de verrouillage.

A sceller sur un couloir bétonné



#### Toutes nos claies en bois sont vendues avec les quatre ferrures montées

- Les 1 m de haut sont toutes équipées d'une ou plusieurs écharpes afin de renforcer la solidité et l'équerrage . et sont fabriquées en résineux de 25 mm d'épaisseur,
- Les 0,90m de haut sont fabriquées en résineux de 25 mm d'épaisseur pour les montants le reste en 20 mm et ne comportent pas d'écharpe

Hauteur: 1 m
Réf 1 m: CATCLB100
Réf 1.50 m: CATCLB150
Réf 2 m: CATCLB200
Réf 2.50 m: CATCLB250
Réf 3 m: CATCLB300





Hauteur : 90 cm Réf 1 m : CATCLBL100 Réf 1.5 m: CATCLBL150

#### Fiches de liaison

Permettent d'assembler entre elles les claies et barrières Non galvanisées

Réf: CATFIC01





Ferrure + boulon pour claies en bois Réf : CATFER01

## Claies pleines tôlées AGRIMECA

Claies pleines

Claies tôlées AGRITUBEL



Réf 1.50 m : AMC500229 Réf 2 m : AMC500230 Réf 2.50 m : AMC500231




0.90m de haut Idéales pour constituer un parc de contention

Réf 1 m : AMC500236 Réf 1.50 m : AMC500258 Réf 2 m : AMC500235 Réf 2.50 m : AMC500030



Claie tôlée 1.20m de haut, longueur sur mesure



Avec patins:
Réf 1 m : AGTOV2047
Réf 2 m : AGTOV2049
Réf 2.50 m : AGTOV2100
Réf 3 m : AGTOV2048


Claie tôlée extensible AGRIMECA 1.50 à 2.10 m x 90 cm de haut




Réf: AMC500302

#### Barrières

#### Barrière galva AGRIMECA 7 lisses





Barrières 90 cm hauteur Réf 1.50 m : AMC500008 Réf 2 m : AMC499982 Réf 2.50 m : AMC499981 Réf 3 m : AMC499983 Réf 4 m : AMC500184

Barrières 110 cm hauteur Réf 1.50 m : AMC500018 Réf 2 m : AMC500019 Réf 2.50 m : AMC500071 Réf 3 m : AMC500020 Réf 4 m : AMC500150

Existe en 90x2.50m avec patins, qui permet un déplacement par glissement plus facile Réf : AMC50073

#### Barrière galva JOURDAIN 7 lisses 1 m de haut



1 m de haut Chaque barrière de cette série est livrée avec 1 fiche **Réf : JRDOV3730** 

Barrières spéciales case agnelage1mx1.25m

Chaque barrière de cette série est livrée avec 1 fiche

Réf barrière 1mx1.25m : JRDOV3712 Réf avec découpe abreuvoir : JRDOV3704 Réf avec décrochement : JRDOV3702

Réf avec découpe abreuvoir et décrochement : JRDOV3701










#### Claies Ultra sans pieds AGRITUBEL


7 lisses, renfort central plat Embouts dômés, fournie avec une fiche de liaison



Réf 1 m : AGTOV2120 Réf 1.50 m : AGTOV2121 Réf 2 m : AGTOV2122 Réf 2.50 m : AGTOV2123

#### Claie extensible AGRITUBEL

7 lisses, extensibles sur 1 m Fournie avec une fiche de liaison



Réf 1-2 m : AGT860211 Réf 2-3 m : AGT8602212 Réf 3-4 m : AGT 860213

#### Barrière en aluminium 1 m x 2, 7 lisses .

Montage robuste.

Possède des pieds arrondis ,permettant un déplacement aisé sur tout type de sol.

#### Très légère 9.2 Kg

#### **Utilisation:**

un jeu de 2 ou 3 barrières est indispensable pour toutes les interventions fréquentes et rapides sur le troupeau. Très légères vous les passez facilement par-dessus les mangeoires et autres claies.
 Elles peuvent être utilisées sur un système de contention mobile .leur

système de doubles charnières permet un pliage en accordéons



#### Barrière alu OVIHANDLING



Réf: ELOCLOVI100246AL



#### Porte 7 lisses CK Industries

Réf 0.9 à1.50 m : CKI30420 Réf 1.50 à 2.50 m : CKI30421 Réf 2.50 à 3.50 m : CKI30422 Réf 3.50 à 4.50 m : CKI30423 Réf 4.50 à 5.50 m : CKI30424

Hauteur: 100 cm



#### Panneau 7 lisses CK Industries

Réf 0.9 à1.50 m : CKI30430 Réf 1.50 à 2.50 m : CKI30431 Réf 2.50 à 3.50 m : CKI30432 Réf 3.50 à 4.50 m : CKI30433 Réf 4.50 à 5.50 m : CKI30434 Hauteur : 100 cm

198 Ø 34 Ø 25

150

110


110

110

80

80





Les panneaux se fixent sur des chapes et n'ont pas de verrou ,alors que les portes ont des verrous. Ils ont une hauteur de 1 m Avec un espacement entre les lisses empêchant les jeunes agneaux de passer.

#### Barrière LV7 Ovins AGRITUBEL

Réf 1 à 2 m : AGT860173 Réf 2 à 3 m : AGT860151 Réf 3 à 4 m : AGT860127 Réf 4 à 5 m : AGT860128


Hauteur : 90 cm



#### Passages à agneaux

#### Claie passage à agneaux AGRIMECA


Réf: AMC401032



Avec obstruction de passage.


#### Claie passage à agneaux **AGRITUBEL**

Réf: AGTOV2111



#### Claie passage à agneaux **JOURDAIN**

Réf: JRDOV3705



#### Passage agneau simple à rouleaux **AGRIMECA**

Réf: AMC499002



#### Passage agneau double à rouleaux **AGRIMECA**

Réf: AMC499006





Avec portillon intégré Réf: AMC500241

#### Aiguilles pour camembert de contention



Sans portillon intégré Réf: AMC500240



#### Système de fermeture :





Portillon tôlé 154x90 cm Réf: AMC500234



Claie tôlée avec portillon intégré 200x90cm Réf: AMC500296

Portillon tôlé 90 x 90 cm Réf: AMC500237

Ces modèles conviennent pour le passage d'homme ou d'animaux, aussi bien dans la bergerie que dans le couloir de contention

#### Calie ovins passage d'Homme 250 cm x 100 cm Réf: AGTOV2092



#### Portillon tôlé sans cadre

Réf 1 m : AMC500277 Réf 1.50 m: AMC500278 Ce portillon est équipé de charnières à visser sur des poteaux non fournis



#### Portillon 7 lisses 100 x 100 cm de haut **AGRIMECA**

Réf: AMC500275



#### Portillon 7 lisses 125 cm de long 100 cm de haut **JOURDAIN**



#### Portillon 7 lisses extensible 0.90 à 1.60 m **AGRIMECA**

Réf: AMC500291



Porte de Tri ANDRIEU Réf: AND121011

#### Porte de Contention AGRIMECA

Réf: AMC499903



Placée dans un couloir, elle permet par un verrouillage automa tique d'immobiliser l'animal





#### Porte de Tri AGRIMECA

Réf: AMC499997

Placée en bout d'un couloir, elle permet de séparer les animaux en deux lots



#### **Ecarteur AGRIMECA**

Permet de maintenir l'écartement d'un couloir de contention, existe en 45 cm de large pour brebis et 35 cm de large pour agneaux

Réf 45 cm larg. : AMC500213 Réf 35 cm larg. : AMC500334

Existe avec un système anti-recul




À fixer sur écarteur Réf : AMC401050

Anti-recul AGRIMECA

Placé dans un couloir, il empêche les animaux de reculer

Il existe un modèle à boulonner dans un couloir à parois fixes

Réf à boulonner : AMC500045



de 45cm Réf : AMC500238

Portillon tôlé pour écarteur



S'adapte sur un écarteur, n'importe où dans le couloir de contention, peut remplacer la porte guillotine

#### Réducteur de couloir 45cm → 32cm

Réf: AMC500213/3



Permet de réduire la largeur du couloir de 45cm (brebis) à 32cm (agneau)

## Porte Guillotine AGRIMECA

Réf: AMC499993





Ces poteaux à glissière(s) permettent la réalisation de couloirs ou de séparations en bois (moins bruyant et moins cher).

#### Poteau à sceller double glissière Réf: AMC500301/2



Poteau à sceller simple glissière Réf: AMC500301/2



Poteau à sceller simple glissière 1 dir.

Réf: AMC500301









Poteau à sceller ou à poser dans fourreau Existent avec 1; 2; 3 ou 4 directions

Fourreau: 8x8x40cm Réf: AMC500243



Même avec une différence de niveau.

#### Claies tôlées cintrées 90°

Réfext.: AND121020 Réfint.: AND121019



Permettent de faire des virages à 90° dans un couloir de contention.

#### Claie d'interventions 2m x 0.90

Réf: AMC500248





Placée dans couloir et associée à une porte de contention, elle permet de contenir l'animal et d'avoir accès à toutes les parties du corps.

Réversible: elle peut s'installer sur la droite ou la gauche du couloir.

#### Porte d'aiguillage Réf: AMC500278

**Ecarteur double** Réf: AMC500279A

Cet aiguillage permet dans les couloirs de contention à une seule entrée d'orienter les animaux sur deux directions différentes.




Entrées des deux couloirs

Portillon d'aiguillage

Entrée







Conçue par nos soins, notre cage multifonction est le fruit d'un échange avec les éleveurs. Ils recherchaient un outil permettant de réaliser le plus grand nombre d'interventions sur leurs ovins dans les meilleures conditions, tout en préservant l'animal, l'éleveur et l'intervenant.

La cage multifonction est positionnée dans un couloir. La brebis monte et se bloque automatiquement au cornadis. L'animal est donc à hauteur d'Homme. Cet outil permet d'avoir accès à toutes les parties du corps et de réaliser de nombreuses interventions comme des injections, le déparasitage, des échographies... Cette cage permet également de retourner avec le minimum d'effort la brebis pour la tonte ou le parage.



Cage multifonction

Réf : AMC500299

Nouvelle version, avec un accès de







Réf bâche: CHAFVDIV



#### Simple, évolutif et un faible coût



#### > Simple :

Il est constitué d'un module de base de

2.5 m de long qui s'attelle sur les trois points du tracteur. Il comprend un couloir de 45 cm de large,3 portillons, une porte de tri , un anti-recul, un support de fiches de liaison, une tablette, 2 bras pour recevoir les claies, barrières et accessoires .

Réf: AMC500260 Module de base

#### > Evolutif:

À partir du module de base, c'est l'éleveur qui constitue son parc en fonction de ses besoins et des éléments déjà présents sur l'exploitation. Tous les accessoires de contention peuvent venir se greffer sur ce module de base : claies , anti-reculs, cage de retournement, bascule, portillons, porte cornadis, claie d'intervention ...





#### > Un faible coût:

Attelé à un tracteur il n'y a pas ou peu de contrainte de poids, (800 kg avec les claies), donc pas d'obligation d'utiliser des matériaux légers très chers. Pas d'essieu, pas de rampe d'éclairage, pas de système de mise en place compliqué et onéreux.










>Utilisation et recommandations

#### Exemple d'installation



- Le modèle convient pour des lots de 100/120 brebis
- Il s'installe dans un angle de parcelle pour faciliter l'entrée des animaux et diminuer le nombre de claies. Dans les parcelles où il sera fréquemment monté, il est recommandé de renforcer la clôture en clouant des planches sur les piquets à hauteur de flancs.
- Dételer le parc en posant l'angle arrière gauche au point d'intersection situé à 2.5m et 13 m des clôtures (cf plan ci-contre)
- Il peut être aussi installé à la sortie de la bergerie, dans la bergerie ou tout autre bâtiment.
- Le montage du parc complet nécessite 30 mn et le démontage 20 mn. Pour faciliter la mise en place, il faut respecter l'ordre de rangement des différents éléments, toujours commencer le démontage par les éléments les plus éloignés du module de base.
- Il est préférable pour faire entrer les brebis dans le parc d'attente de les passer par le parc de réception et ensuite le retour (« effet couloir »).

Cette cage est équipée d'un système de pesée électronique avec barres de pesée kit Tru Test.

## Un système d'ouverture et de fermeture des portillons innovant

- Simple, sans ressort ni mécanisme complexe, il peut se commander de chaque côté mais aussi de l'arrière de la bascule
- Ce système est direct, il permet donc une ouverture et une fermeture des portillons très rapide.
- Bien que placé sur le dessus de la cage, il ne gêne pas la palpation des animaux.





Déplacement de la bascule astucieux :

• Un jeu de roulettes est disposé sur la longueur de la bascule facilitant la mise en place et la sortie du couloir de contention, elle se déplace alors à la façon d'un diable. Ces mêmes roulettes peuvent être placées sur l'avant de la bascule pour un déplacement traditionnel.

#### **Options:**

Porte latérale permettant le tri des animaux









#### Les portillons :

- Le portillon d'entrée est tôlé, évitant ainsi à l'animal en attente de pesée de vouloir rejoindre celui qui est dans la bascule et de fausser la pesée.
- Le portillon de sortie est grillagé , facilitant la sortie des animaux.







Peut-être équipée d'un boitier I30, S3 ou PM650.







Réf: MPE714446



Peson Réf 50 kg : PES50 Réf 100 kg : PES100



#### Cage de pesée agneaux PM110

Avec indicateur électronique I30

Cette cage peut être équipée d'un boitier Tru Test S3 ou PM650

Réf: MPE110.EL





Bol en fonte, entièrement émaillé, facile à nettoyer Contrairement aux abreuvoirs à niveau constant, l'eau non stagnante est toujours propre et fraîche. le modèle M375 a une arrivée d'eau haute et basse, permettant un branchement sur un circulateur d'eau





Lac 5 Lac 55 Réf: LBU1627 Réf: LBU1628

Minicup 2.5 L

Abreuvoir niveau constant en fonte peinte. Capot flotteur amovible en acier inoxydable.

Réf: RIC100.1275



Lac 10

Bol synthétique à niveau constant. Nouvelle matière plus rigide et toujours aussi résistante.

Capot protecteur de robinetterie en inox.

Réf.: LB3259



## Lakcho Réf: LBU1629 Abreuvoir antigel et chauffant à poser sur buse. Transformateur Réf: LBUA505





Thermolac 40B Réf: LBU1677 L'antigel sans électricité Efficace jusqu'à -15°C

Prebac90

Réf: LBU2213 Bac 90 litres robinetterie à flotteur fournie L160XI 48 xh46 cm



Réf: LBU2219 Bac 70litres robinetterie à flotteur fournie L106XI 37 xh31cm



**Bloc flotteur** Réf: LBUA601 Thermostat à distance Réf: LBU532





Bac à eau pâture 400 L ROTOTEC

Réf: ROTABP400M

#### Cisailles







Felco 50 Réf: ONCA15 Poignée tournante

Felco 51 Réf: ONCA20 Poignée fixe



**Aiguisoir** Réf: ONCA9



#### Sécateur F3010 INFACO tête onglons Réf: FELF3010KO

Etudié pour une taille des onglons en toute sécurité pour l'animal et le professionnel. Gagnez en efficacité lors de vos soins apportés à vos

élevages.

Robustes et efficaces, toutes les pièces détachées des cisailles Felco sont disponibles (lame, contre-lame...)

#### Retournement



Cage Ironwork Réf: AGSCOF084

#### Pédiluves



Pédiluve la buvette Réf: LBUD101 309 litres L: 3 m X 0.91 m X 0.15 m

> Pédiluve de stationnement où les animaux les plus atteints y séjourneront plus longtemps



Pédiluve Polyplast Réf: PL300

L:3 m X 0.41 m X 0.32 m

Fond gravillonné antidérapant



Pédiluve Paxton Réf: M7507

86 litres L: 3 m X 0.47 m X 0.18 m



#### Pédiluves modulables la Gée

Pédiluves bovins conviennent pour ovins Emboitables et empilables Facilement transportables Existent en noir gris et vert

80 litres L:1.25 m X 0.8 m X 0.16 m Réf:1131507





#### Bac équarrissage POLYPLAST 440 L

Réf: POLBACEQ09-440

- >- Bac renforcé. Aucun boulon au fond du bac. Potence tubulaire.
- >- Couvercle avec clips de fermeture pour bridage en cas de vent.
- Basculement simple et sécurisé grâce au système de verrouillage latéral à ressort.
- >- Roues caoutchouc : 2 fixes et 2 pivotantes



#### Ronce motto

Diam .fil: 1.7 mm, 4 picots,10 cm d'espacement entre picots L.: 250 m **Réf : RM250AZ** 



#### Crampillon lisse crapal

Seau de 5kg 3.5 x 35 mm 1000 pièces env. **Réf : PCG3-5035S** Seau de 5kg 3.0 x 30 mm **Réf : PCG3-0030S** 



#### Ronce europe galva

Diam .fil: 2.7 mm, 4 picots,10 cm d'espacement entre picots L:200 m **Réf : RB272M** 



Disponible en 3 hauteurs 60,80 et 100 cm En longueurs de 50 et 100 m



#### Filets électrifiés

Long : 50m haut : 0.9 m 14 piquets, 8 fils soudés **Réf : UKAFILOV1** 

Avec rigidificateurs verticaux Réf : UKAFILOV2





#### Electrificateurs



Gallagher propose une large gamme d'électrificateur répondant aux attentes des éleveurs en termes de source d'énergie : sur secteur, sur batterie ou bien solaire.

Des électrificateurs qui peuvent être connectés via votre smartphone pour recevoir les mesures et les alertes en temps réel. Chez Gallagher vous trouverez des postes qui peuvent alimenter une petite clôture électrique d'appoint d'une longueur de 500m jusqu'à des postes qui peuvent aller à une distance de 100kms.

## Les électrificateurs de chez Gallagher sont tous garantis 7 ans!

Chaque exploitation et chaque parcelle sont différentes, pour répondre au mieux à vos interrogations sur vos futurs projets, n'hésitez pas à contacter votre technicien de secteur.

#### Conducteurs - Isolateurs - Autres



#### Fil High Tensile

Haute résistance à la traction. Protégé contre l'oxydation par un alliage de zinc/aluminium Réf : Gal039999 en 2,5mm par 625m

Réf: Gal077311 en 1,8mm par 1250m Réf: Gal004188 en 1,6mm par 1580m



#### Isolateur de coin renforcé Super

Isolateur de traction renforcé pour départ ou fin de ligne pour tous type de diamètre de fil

Réf : Gal678061 par 100 Réf: Gal678023 par 5



#### Isolateur de soutien W standard

Isolateur pour clôtures permanentes. spécialement adapté pour supporter le fil High Tensile

Réf: Gal028498 par 175 Réf: Gal006734 par 25



#### Tendeur rotatif

L'utilisation de ce tendeur évite les ruptures de fil. Ainsi, une alimentation ininterrompue est assurée dans le fil

Réf: Gal021475 par 25 Réf: Gal010882 par 3



#### Vis Gallagher pour isolateur de soutien W

Vis 4,5x40 Torx autotaraudeuses, fournis avec embout de perceuse

Réf: Gal050000 par 200



Le ressort de tension neutralise les fluctuations de tension due aux chocs et aux températures. Acier inoxydable. Garantie 10 ans

Réf: Gal036257 pour fil de 2,5mm Réf: Gal004133 pour fil de 1,8mm/1,6mm



#### Boulons d'assemblage ronds

Permet de garantir de bonnes connexions entre vos raccordements

Réf: Gal603568 par 100 Réf: Gal010851 par 10



#### Câble de terre doublement isolé 2,5mm (35 Ohm/km)

Réf: Gal065011 en 25m Réf: Gal062712 en 50m Réf : Gal021611 en 100m Réf: Gal162713 en 400m



#### Prise de Terre

Sans une bonne mise à la terre, votre électrificateur ne fonctionnera pas correctement. 1m de haut avec collier de serrage

> Réf: Gal029020 par 3 Réf: Gal008735 par 1



#### **Vidoflex 9 Turboline Plus**

Fil synthétique pour une clôture temporaire voir semi-temporaire

Réf : Gal011254 en 400m Réf: Gal049028 en 1000m



#### Isolateur à vis XDI

Isolateur robuste pour piquet bois avec sa partie orange qui fait office de témoin d'usure

Réf : Gal060788 par 250 Réf : Gal025527 par 125 Réf: Gal065059 par 75 Réf: Gal025510 par 25



#### **Piquet Vario blanc**

Robuste piquet blanc de 1m doté de 9 pattes et d'un pied extra résistant. Pour cordon, fil synthétique et ruban jusqu'à 20mm. Système de verrouillage unique « Twist'n lock », garantit une fixation simple et sûre

Réf: Gal069330 par 20 Réf: Gal028481 par 10



#### Enrouleur Econo 500m

Très robuste avec une armature métallique pour enrouler et dérouler le fil synthétique. Doté de poignée isolante

Réf: Gal046167

#### Smartfence, création de passages et testeur

#### Kit Barrière

Porte électrifiée avec rubans de 40mm indispensable en élevage ovin, s'adapte à tous type de largeur (jusqu'à 6m)

Réf : Gal718842





#### **Smartfence**

Cet appareil permet d'installer et de démonter une clôture en moins de 5min. Système touten-un composé de 4 rangées de fils et de 10 piquets. La hauteur des conducteurs peut-être modifiable. Le Smartfence dispose d'une longueur de 100m et nous pouvons en combiner plusieurs pour augmenter la longueur

Réf: Gal700007



#### Isolateur d'ancrage 2 directions

Pour l'ancrage d'une poignée avec possibilité de connexion pour câble enterré

Réf: Gal028986 par 5



#### Isolateur d'ancrage 3 directions

Permet l'ancrage d'une poignée de porte aux croisements de parcs de clôture, vers 3 directions Réf: Gal021451 par 4



#### Poignée bi-matière

Dotée d'un grip en caoutchouc Réf : Gal055722 par 4



Réf: Gal010776 orange Réf: Gal010783 noir



#### Cordon élastique blanc 50m

Permet de créer des portes de la longueur souhaitée Réf: Gal891064



#### **Connecteurs Cordon Inox**

Garantie une excellente connexion électrique

Réf: Gal071159 par 25 Réf: Gal019342 par 4



#### Détecteur de perte Fault Finder

A la fois voltmètre et ampèremètre, il permet également de détecter et de résoudre rapidement les pannes. La flèche sur l'écran indique la direction du court-circuit

Réf: Gal509051



#### Testeur néon

Un outil de base pour contrôler la tension sur votre clôture électrique

Réf: Gal501017



#### Accessoires de pose



#### Dévidoir

Outil indispensable pour le déroulage du fil en toute sécurité sans que le fil ne s'enchevêtre

Réf : Gal011018



#### **Manivelle**

Outil pour actionner les tendeurs rotatifs dans une clôture

Réf: Gal029044



#### Pince Gallagher

Elle est destinée à tous les fils de clôture Réf: Gal005225



#### Embout universel de visseuse pour isolateurs


Outil professionnel permettant de monter facilement toute la gamme des isolateurs à vis ou à anneaux de Gallagher à l'aide d'une perceuse sur batterie

Réf: Gal077397





Pessaire par 4 Réf: UKAL101112



Bandage prolapsus avec pessaire

Réf: KER10303



Ampoule infra rouge par 2 Réf: 104SOI141 Appareil de protection



Gants de délivrance par 50

Réf: UKA120120



et désinfectant Réf: 6869064

Lubrifiant



Sonde pélican Réf: UKA120008110

Réf: 104SOI146







Pince anneau de gomme

Réf: UKA102200 Réf par 100 : UKA102202100 Réf par 500 : UKA102202500

#### Boostagno 100 ml

Supplément nutritionnel et vitaminique pour agneaux Réf: 8822670

#### Coloboost colostrum

Réf 300 g: 8013380 Réf 1 kg: 8046987



**Pince UKAL Flex** 

Avec deux pointeaux Réf: UKA108000



Pince hémostatique\*

Réf: 1040VI023



#### Pince Michel

Permet la pose d'agrafes pour les agneaux souffrant d'entropions (paupière enroulée)

Réf: 104SOI178









Clapets par 6 Réf : UKA120022 1040VI019

#### Seau agneau complet 6 tétines

Réf: UKA120008002

#### Multi biberon agneaux 14 L Réf: UKA1200008006





Porte seau biberon Réf : AMC400115



Biberon agneau 500 ml Réf : UKA120008101



Support tétines louve Réf : SUPPORT-LEGRAIN1076



Il existe un modèle pour 120 agneaux ,380 V

Réf: ALLP2000

#### **Louve Marchand**

Peut allaiter 50 à 60 agneaux max.

>Trémie 15 kg de poudre

>Chauffe-eau de 20 litres

>Puissance de chauffe :2000W

>220V

Réf : ALLPP2000





Pistolet semi-automatique 35 ml Réf : UKA107035

Indispensable pour réaliser quelques traitements isolés Réglage des doses par vis, poignée ergonomique



Seringues à usage unique



Seringue réutilisable UKAL 10 ml Réf: UKAL110004010







Seringue pistolet Roux Réf 50 mL: KER23602 Réf 30 mL: KER236



Seringue ferro matic 5 ml Réf : KER23217



Seringue automatique NJ Philips Réf: UKAL110011002



Harnais bélier Réf: UK108605006




Bombe à marquer RAIDEX Réf: 104CON073



Crayon marqueur RAIDEX Réf: 104CON101



Bloc marqueur Réf: UK108601006



Collier ovin Réf: 1040VI020



Peinture ovine 4 kg Réf: UK108455006



Chiffres à marquer Réf: 104CON098



Trémie carrée pour stockage de granulés ou céréales.
Capacité de 1400 à 6000 kg



Trémie carrée pour stockage de granulés ou céréales. Capacité de 250l à 7000l



Cellule sans toit pour installation dans bâtiment. A placer sur dalle béton.



Silo polyester de type monocoque de 6m³ à 26m³

## Devis gratuit sur simple demande



Stockage fourrage ou matériel

#### Bergerie



Nous vous proposons une gamme complète de tunnels destinés à tous les types d'élevages, mais aussi au stockage de fourrage ou matériel .

Disponible en différentes largeurs : 7m, 8m ,9.3m et 10.3m .Mais aussi en tunnel pied droit de 12.80m. Et en multi chapelle hauteur 3,5m / 4m / 4,2m / 4,5m /4.75 longueur à partir de 12m puis par modules de 3m

La couverture est réalisée avec de la bâche type "camion" 600 / 620 gr/m², garantie 10 ans. Plusieurs coloris disponibles : vert, beige, gris, ardoise.

Options : Isolation en laine de verre de 80 à 160mm, ventilation par fenêtre et cheminée, bardage intérieur en tôle, pignon d'extrémité avec portes et portail.



#### Vis souple

Permet la distribution des concentrés automatiquement et sans effort



Brouette la Gée 330 litres Réf : LAG1132305

Cuve en résine de polyéthylène stabilisée aux U.V. et au gel. Imputrescible, elle résiste aux détergents et désinfectants ainsi qu'au nettoyeur haute pression. Pour faciliter le déchargement, la cuve est basculante.



Brouette distributrice de concentrés La Buvette Réf: LBUD185




Débit réglable, vol.:100 l, haut. de distribution: 28 cm











- Les différentes combinaisons de montage possibles en font un produit ajustable facilement à votre besoin.
- Ce produit polyvalent répond à tous types d'utilisation pour le tri, la circulation, l'embarquement et le stockage des ovins

DIAMÈTRE Ø5920

ADAPTÉ POUR TRIER, FAIRE CIRCULER ET STOCKER JUSQU'À 40 OVINS

#### **ÉTUDE 3D DE VOTRE PROJET RÉALISÉE GRATUITEMENT**

Avec **(CHARLIE**3D, nous pourrons générer et vous proposer un **plan d'aménagement 3D immersif** correspondant à vos besoins en tenant compte des **cotes exactes de votre bâtiment**. L'objectif est de vous permettre de **vous projeter visuellement** dans votre futur aménagement de contention terminé.

#### **AGRITUBEL**

18 rue des Forges 86202 Loudun +33 (0)5 49 98 80 70 contact@agritubel.com www.agritubel.com









# 

## UNE ÉQUIPE DE PROXIMITÉ À VOTRE ÉCOUTE

#### **DIRECTION OP OVINE:**

Marie-Laure SAUVANT marie-laure.sauvant@sicarev.com

#### **RESPONSABLE COMMERCIAL:**

Laurent RAFFY 06 75 38 21 21 Laurent.Raffy@sicarev.com

#### **VOS CONTACTS PAR SITE:**

#### SITE DE MIGENNES

7 Rue Jules Rimet 89400 MIGENNES

Technico-commerciaux

Damien DORMION : 06 26 05 07 51 (dpts 89,10) Chloé MATHE : 06 83 08 38 19 (dpts 45,18,77) Baptiste POILLOT : 06 71 91 64 08 (dpts 21,89,71)

Sylfreed MORDIER: 06 78 42 98 04 (dpts

41,45,18,37)

Vétérinaire Conseil Valérie Wolgust

#### SITE DE LIMOGES

185 rue de Nexon 87000 LIMOGES

Technico-commerciaux

Clémence Florez : 06 67 95 72 38 Corentin MOULINARD : 07 81 70 64 21 Marine Le Nezet : 06 68 46 66 01 Emma Bossis : 06 67 99 41 17 Bénédicte POULET : 06 02 17 52 29

Sylfreed MORDIER: 06 78 42 98 04 (dpts 36,18)

Appro/Administratif: 05 55 30 86 87

Vétérinaire Conseil Yves VAN VAECK

#### SITE DE BILLY CHEVANNES

Criens 58270 BILLY CHEVANNES

Technico-commercial

Francis LEBLANC: 06 75 38 21 19

Vétérinaire Conseil Valérie Wolgust



#### SITE DE BIZENEUILLE

Les Vernes 03170 BIZENEUILLE

Technico-commerciaux

Marie Laure SAUVANT: 06 10 80 35 98 (dpt 03) Sébastien TOURRET: 06 17 31 21 08 (dpts 03,63)

Vétérinaire Conseil Yves VAN VAECK (dpt 03) Alexandre BAUDOUX (dpt 63)

#### SITE DE BALBIGNY

262 chemin de la montagne 42510 BALBIGNY

Technico-commerciaux

Romain MATHOT: 06 76 76 04 48 Vincent DECOURD: 06 10 35 59 76

Vétérinaires Conseil

Eric GEAY

Alexandre BAUDOUX

## **QUELQUES RÉALISATIONS SUR-MESURE**

GAEC La Bergerie 36170 Mouhet





Philipe Puygrenier 87160 Saint Georges Les Landes



Gaec des Saints 24200 Marcillac Saint Quentin





CIIRPO Le Mourier 87800 Saint Priest Ligoure



## **UN SERVICE**

sur-mesure

## Une équipe, des compétences, votre réussite

Projets d'aménagement de bâtiments

Equipements de contention

Amélioration de votre confort de travail

## mais aussi...

**Constats de gestation** 

**Alimentation** 

Filières qualité

# Nous construisons ensemble votre projet

#### **Contacts:**

Vincent DECOURD 06 10 35 59 76 vincent.decourd@sicarev.com

Sylfreed MORDIER 06 78 42 98 04 sylfreed.mordier@sicarev.com



Sicarev Coop, 197 route de charlieu - 42300 ROANNE

Tél.: 04 77 23 98 82 www.sicarev.com

Société coopérative agricole à capital variable - Rcs Roanne

N°841 292 857 - N° Agrément : 20023