Celeia IMMU B

BLOC NUTRIONNEL

SPÉCIFICITÉS : Chélates de Zinc, Manganèse et Cuivre, Sélénium organique, Calseagrit Iotech, Base sodique.

COMPOSANTS

Constituants analytiques	
Sodium (Na)	27%
Calcium (Ca)	5%
Magnésium (Mg)	2,5%
Matières minérales	90%

Oligo-éléments (mg/kg)	
Zinc (Zn)	9 000
dont chélate	*900*
Manganèse (Mn)	4 000
dont chélate	*400*
Cuivre (Cu)	1 500
dont chélate	*150*
Iode (I)	150
Cobalt (Co)	60
Selenium (Se)	20
dont sélénium organique	*5*

MODE ET DOSES D'EMPLOI

Distribution : en libre-service sur un support adapté

Prévoir au minimum :
Bovin/équin : 1 bloc par lot de 10
Caprin : 1 bloc par lot de 30

Consommation journalière moyenne indicative :
Bovin avec rumen fonctionnel : 60 g/UGB/j
Caprin avec rumen fonctionnel : 10 g/tête/j
Équin adulte : 100 g/tête/j

Timac AGRO France

Agrément : aFR35.288.115

27, avenue F. Roosevelt - BP 70158 - F • 35408 ST-MALO Cedex • Tél. : +33 (0)2 99 20 65 20
Société par Actions Simplifiée de 23 927 298 euros • SIREN 632 050 191 • RCS Saint-Malo

JN48020 2234 - Shutterstock - Ne pas jeter sur la voie publique.

Celeia IMMU B

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

Votre solution IMMUNITÉ

Ceteia IMMU

LES FACTEURS DE RISQUES EN ÉLEVAGE

- **Déficits immunitaires**
- **Périodes critiques**
- **Carence en minéraux et oligo-éléments des fourrages**
- **Qualité des onglons/ risque piétin**

MODES D'ACTION

RENFORCEMENT DES DÉFENSES IMMUNITAIRES ET GESTION DES RISQUES LOCOMOTEURS

Association de Sélénium organique et de Chélates de Zinc, Manganèse et Cuivre :
- Meilleure assimilation des oligo-éléments
- Soutien de l'immunité

Zinc :
- Participe à la qualité des onglons et du pelage

Une biodisponibilité 30% supérieure chez le ruminant



Source : université de Floride 2000

SOUTIEN AUX JEUNES ANIMAUX

Association de, Sélénium, Zinc, Manganèse, Cuivre :
- Soutien du transfert d'immunité de la mère au petit
- Soutien de la fertilité

Transfert fœtal
Meilleure transmission de l'immunité



VALORISATION DE LA RATION

Calseagrit Iotech :
- Soutien des fermentations ruminales
- Effet tampon
- Stimulation de la flore ruminale

Base sodique :
- Stimulation de la salivation et de la production de bicarbonate endogène



Source : Soltner

pH ruminal (variant en fonction de la nature des aliments, en particulier des glucides alimentaires)